

Zamawiający:
TELE-FONIKA Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

Myślenice, dn. 31.05.2022r.

Numer zapytania MagazynyTFK/02/BAT1/2022

Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach projektu pn. „Innowacyjny modułowy, mobilny magazyn energii pozwalający na pracę w systemach AC i DC wyposażony w moduły służące do zarządzania zasobami OZE i profilem zasilania przedsiębiorstw.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.1.1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy dostarczenia **trzech zestawów** zasobników energii w jednym z dwóch dopuszczonych wariantów konfiguracyjnych oraz dodatkowego **pojedynczego** zasobnika energii będącego częścią awaryjnego zestawu naprawczego.

Dostarczenie w ramach zamówienia zestawów zasobników energii ma spełniać wymagania wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w UE, na podstawie których urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania (np. muszą być dostarczane z **deklaracją zgodności CE potwierdzającą, że wykonano ocenę zgodności urządzenia ze wszystkimi Dyrektywami Nowego Podejścia**).

/

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
31430000-9– Akumulatory elektryczne

Pojedynczy zestaw zasobników energii może być dostarczony w jednym z dwóch niżej wymienionych wariantów konfiguracyjnych:

Wariant 1:

- Jeden moduł zasobnika typu Master oraz jeden moduł zasobnika typu Slave

Wariant 2:

- Jeden moduł zasobnika typu Master oraz dwa moduły zasobników typu Slave

Dodatkowy pojedynczy zasobnik energii może być dostarczony wyłącznie w wersji Master.

Biorąc pod uwagę dodatkowy zasobnik energii będący częścią awaryjnego zestawu naprawczego całkowita suma zasobników energii w obu wariantach przedstawia się następująco:

W przypadku dostaw zgodnych z Wariantem 1:

- 3x zasobniki typu Master + 3x zasobniki typu Slave + 1x zasobnik typu Master (zestaw naprawczy)

W przypadku dostaw zgodnych z Wariantem 2:

- 3x zasobniki typu Master + 6x zasobników typu Slave + 1x zasobnik typu Master (zestaw naprawczy)

Inne konfiguracje nie będą rozpatrywane i nie są przedmiotem niniejszego zapytania.

Dostarczone elementy powinny spełniać poniże wymagania:

a) Zestaw zasobników energii w jednym z dwóch wariantów

Funkcjonalność – Pojedynczy zestaw zasobników energii	
1.	Zestaw zasobników energii, dedykowanych do zastosowań przemysłowych i współpracy z sieciowymi przekształtnikami mocy typu AC/DC i DC/DC
2.	Moduły zestawu produkowane w wariantach Master i Slave
3.	Zamawiany moduł zasobnika energii typu MASTER, musi posiadać możliwość podłączenia minimum 6 modułów typu SLAVE
4.	Możliwość łączenia równoległego zasobników (Master & Slave) do sumarycznej pojemności użytkowej nie mniejszej niż: 4 MWh
5.	Jednolity skład chemiczny dla wszystkich ogniw zestawu zasobników energii– Li-Ion NMC
6.	Konstrukcja modułarna zbudowana z modułów celowych o maksymalnej liczbie ogniw 24 sztuki. Ogniwa wykonane w technologii pryzmatycznej, umieszone w obudowie z metalu zapewniającej chłodzenie i ograniczającej możliwość rozprzestrzeniania się pożaru
7.	System BMS zarządzania zestawem zasobników energii posiadający: <ul style="list-style-type: none"> - balansowanie ogniw elektrochemicznych - pomiar pojemności ogniw - interfejs komunikacyjny i diagnostyczny - wyłącznik DC sekcyjny (2 bieguny) - bezpiecznik topikowy zainstalowany na biegunie zasilania modułu zasobnika energii - wyłącznik główny wydmuchowy z ceramicznymi komorami gaszenia łuku (2 bieguny) prąd ciągły min 800A, przystosowany do wielokrotnego rozłączania prądów zwarciovych

	<p>dostarczonego zestawu zasobników energii</p> <ul style="list-style-type: none"> - moduł wstępnego ładowania szyn DC przekształtnika AC/DC z wykorzystaniem rezystora - pomiar prądu ładowania i rozładowania
8.	Standard komunikacji z modułem BMS: CANopen, CAN wg standardu SAE J1939 i/lub MODBUS TCP
9.	Każdy moduł zasobnika energii musi posiadać bezpieczny układ e-stop możliwy do naciśnięcia zawsze (także pod znamionowym obciążeniem), także przez niewykwalifikowany personel. Wciśnięcie tego przycisku musi bezpiecznie wyłączyć cały system zasobnikowy
10.	System BMS zapewnia przekazywanie informacji za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej: <ul style="list-style-type: none"> - aktualnego prąd zestawu - temperatury poszczególnych modułów bateryjnych - liczby wykonanych cykli pełnych oraz cząstkowych
11.	Moduły zasobników energii wyposażone w system chłodzenia wymuszonego w którym kratka zasysająca powietrze powinna znajdować się na przednich drzwiach magazynu, możliwie blisko podłogi, a kratka wydmuchowa w części sufitowej szaf
12.	Szafy posiadają łatwo demontowane ściany
13.	Szafy wyposażone w cokoły demontowane umożliwiające transport za pomocą wózka paletowego oraz montaż do podłoża w miejscu docelowym
14.	Drzwi oraz zewnętrzne ściany szafy są wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1mm, oraz zabezpieczone są farbą antykorozyjną nakładaną metodą proszkową
15.	Certyfikat CE (system) oraz UN38.3 (moduły ogniw i całego magazynu)
16.	Terminale silnoprądowe DC: szyny miedziane – połączenia pomiędzy poszczególnymi szafami

L.p.	Parametry techniczne – Pojedynczy zestaw zasobników energii	Wartość
1.	Napięcie nominalne	$\geq 660V$ DC $\leq 680V$ DC
2.	Zakres napięcia pracy na wyjściu zestawu	min. 610 V DC max. 770 V DC
3.	Pojemność użytkowa zestawu zasobników energii	≥ 230 kWh

4.	Maksymalny prąd rozładowania zestawu, wartość skuteczna ciągła zestawu [A] @ 25°C	≥ 500 A
5.	Maksymalny prąd rozładowania zestawu w pulsie 5s, wartość skuteczna zestawu [A] @ 25°C	≥ 1500 A
6.	Maksymalny prąd ładowania zestawu, wartość skuteczna ciągła zestawu [A] @ 25°C	≥ 320 A
7.	Maksymalny prąd ładowania zestawu w pulsie 5 s, wartość skuteczna zestawu [A] @ 25°C	≥ 800 A
8.	Zakres temperatur pracy zestawu zasobników energii:	0°C ... +50°C
9.	Waga zestawu zasobników energii bez opakowania transportowego	max. 3500 kg
10.	Głębokość rozładowania zestawu –	100% DoD
11.	Ilość cykli zestawu dla DoD (utrzymanie pojemności użytkowej > 80%)	≥ 2500
12.	Stopień ochrony zestawu zasobników energii:	min. IP42
13.	Układ BMS dostępny w dwóch wariantach niepewności pomiarowej: a) niepewność pomiarowa standardowa dla pojedynczego ogniwa b) niepewność pomiarowa rozszerzona	a) +/-5mV b) +/-1mV
14.	Nominalne napięcie zasilania modułu BMS	24V
15.	Zakres zasilania modułu BMS	min. 12-36Vdc
16.	Preferowane wymiary pojedynczej szafy zasobnika energii [mm] – (D x S x W) (max. 3 szafy dla wymaganej pojemności)	800 x 800 x 2000
17.	Maksymalne wymiary szafy [mm] – (D x S x W) (max. 3 szafy dla wymaganej pojemności)	900 x 800 x 2200
18.	Drzwi serwisowe w każdej szafie zamykane na klucz o min. wymiarach [mm]	800x2000

b) Dodatkowy pojedynczy zasobnik energii będący częścią awaryjnego zestawu naprawczego

Funkcjonalność – Pojedynczy zasobnik energii	
1.	Zasobnik energii, dedykowany do zastosowań przemysłowych i współpracy z sieciowymi przekształtnikami mocy typu AC/DC i DC/DC
2.	Moduły w wariacie Master
3.	Zamawiany moduł zasobnika energii typu MASTER, musi posiadać możliwość podłączenia minimum 6 modułów typu SLAVE
4.	Możliwość łączenia równoległego zasobnika z innymi zasobnikami (Master & Slave) do sumarycznej pojemności użytkowej nie mniejszej niż: 4 MWh
5.	Jednolity skład chemiczny dla wszystkich ogniw zasobnika energii– Li-Ion NMC
6.	Konstrukcja modułarna zbudowana z modułów celowych o maksymalnej liczbie ogniw 24 sztuki. Ogniwa wykonane w technologii pryzmatycznej, umieszczone w obudowie z metalu zapewniającej chłodzenie i ograniczającej możliwość rozprzestrzeniania się pożaru
7.	System BMS zarządzania zasobnikiem energii posiadający: <ul style="list-style-type: none"> - balansowanie ogniw elektrochemicznych - interfejs komunikacyjny i diagnostyczny - wyłącznik DC sekcyjny (2 bieguny) - bezpiecznik topikowy zainstalowany na biegunie zasilania modułu zasobnika energii - wyłącznik główny wydmuchowy z ceramicznymi komorami gaszenia łuku (2 bieguny) prąd ciągły min 800A, przystosowany do wielokrotnego rozłączania prądów zwarciovych dostarczonego zestawu zasobników energii - moduł wstępnego ładowania szyn DC przekształtnika AC/DC z wykorzystaniem rezystora - pomiar prądu ładowania i rozładowania
8.	Standard komunikacji z modułem BMS: CANopen, CAN wg standardu SAE J1939 i/lub MODBUS TCP
9.	Moduł zasobnika energii musi posiadać bezpieczny układ e-stop możliwy do naciśnięcia zawsze (także pod znamionowym obciążeniem), także przez niewykwalifikowany personel. Wciśnięcie tego przycisku musi bezpiecznie wyłączyć cały system zasobnikowy
10.	System BMS zapewnia przekazywanie informacji za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej: <ul style="list-style-type: none"> - aktualnego prąd zestawu - temperatury poszczególnych modułów bateryjnych - liczby wykonanych cykli pełnych oraz cząstkowych

11.	Moduł zasobnika energii wyposażony w system chłodzenia wymuszonego w którym kratka zasysająca powietrze powinna znajdować się na przednich drzwiach magazynu, możliwie blisko podłogi, a kratka wydmuchowa w części sufitowej szaf
12.	Szafa zasobnika musi posiadać łatwo demontowane ściany
13.	Szafa wyposażona w cokoły demontowane umożliwiające transport za pomocą wózka paletowego oraz montaż do podłoża w miejscu docelowym
14.	Drzwi oraz zewnętrzne ściany szafy są wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1mm, oraz zabezpieczone są farbą antykorozyjną nakładaną metodą proszkową
15.	Certyfikat CE (system) oraz UN38.3 (moduły ogniów i całego magazynu)
16.	Terminale silnoprądowe DC: szyny miedziane – połączenia pomiędzy poszczególnymi szafami

L.p.	Parametry techniczne – Pojedynczy zestaw zasobników energii	Wartość
1.	Napięcie nominalne	≥ 660V DC ≤ 680V DC
2.	Zakres napięcia pracy na wyjściu zasobnika	min. 610 V DC max. 770 V DC
3.	Pojemność użytkowa zasobnika energii	≥ 60 kWh
4.	Maksymalny prąd rozładowania zasobnika, wartość skuteczna ciągła zasobnika [A] @ 25°C	≥ 100 A
5.	Maksymalny prąd rozładowania zasobnika w pulsie 5s, wartość skuteczna zasobnika [A] @ 25°C	≥ 300 A
6.	Maksymalny prąd ładowania zasobnika, wartość skuteczna ciągła zasobnika [A] @ 25°C	≥ 80 A
7.	Maksymalny prąd ładowania zasobnika w pulsie 5 s, wartość skuteczna zasobnika [A] @ 25°C	≥ 160 A
8.	Zakres temperatur pracy zasobnika energii:	0°C ... +50°C
9.	Waga zasobnika energii bez opakowania transportowego	max. 1000 kg
10.	Głębokość rozładowania zestawu –	≥ 100% DoD
11.	Ilość cykli zasobnika dla DoD (utrzymanie pojemności użytkowej > 80%)	≥ 2500

12.	Stopień ochrony zasobnika energii:	min. IP42
13.	<p>Układ BMS dostępny w dwóch wariantach niepewności pomiarowej:</p> <p>a) niepewność pomiarowa standardowa dla pojedynczego ogniwa b) niepewność pomiarowa rozszerzona</p>	<p>a) +/-5mV b) +/-1mV</p>
14.	Nominalne napięcie zasilania modułu BMS	24V
15.	Zakres zasilania modułu BMS	min. 12-36Vdc
16.	Preferowane wymiary szafy zasobnika energii [mm] – (D x S x W)	800 x 800 x 2000
17.	Maksymalne wymiary szafy [mm] – (D x S x W)	900 x 800 x 2200
18.	Drzwi serwisowe w szafie zamykane na klucz o min. wymiarach [mm]	800x2000

Gdzie:

- @ 25°C – początkowa temperatura ogniw
- DoD – głębokość rozładowania zestawu, wyrażona w [%]

Wymagania dodatkowe do całego zakresu zapytania:

- Musi spełniać wszystkie wymagania BHP obowiązujące na terenie UE. Musi również posiadać certyfikat CE.
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Dostawca jest zobligowany dostarczyć plik ES systemu komunikacji dla CANopen
- Dostawca jest zobligowany dostarczyć plik DBC systemu komunikacji dla CAN wg SAE J1939
- Dostarczony zestaw musi posiadać gwarancję cykli podaną przez Producenta jednakże DoD 100% nie może być mniejsze niż 2500 cykli
- Sprzedający oferuje pełną dokumentację dla modułu wraz z pełnym dostępem do protokołu komunikacji
- Sprzedający zapewnia wsparcie przy pierwszym uruchomieniu produktu
- Sprzedający udziela gwarancji na urządzenie nie krótszej niż 24 miesiące
- Sprzedający dysponuje możliwością pełnego wsparcia technicznego dla etapu integracji produktu z istniejącą instalacją

- Sprzedający dokonuje serwisu gwarancyjnego w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii
- Sprzedający ma możliwości techniczne na reakcję serwisową w ciągu 48h od zgłoszenia awarii
- Sprzedający przekazuje dla zamawiającego 6 cel elektrochemicznych do celów badawczych z partii z której będzie wyprodukowany zamawiany magazyn energii

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 20 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.
2. Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym niż 20 tygodni będą odrzucane.
3. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej **2 miesiące** od jej złożenia.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Tele-Fonika Kable S.A. – Kraków 30-841, ul. Nad Drwiną 20.
6. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z umową lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane w punkcie II.7.
7. Zamawiający zastrzega sobie, prawo do naliczenia kar umownych:
 - a) W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 - b) W przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę - żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, za każdy tydzień kalendarzowy opóźnienia liczony od upłynięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych- od a) i b) łącznie max. 10%
8. Warunki dostawy – DAP (z rozładunkiem po stronie Zamawiającego) Tele-Fonika Kable S.A. – Kraków 30-841, ul. Nad Drwiną 20 , zgodnie z Incoterms 2020.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności zaliczkowych na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. Informacje o warunkach płatności znajdują się w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 21 dni.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT

Lp.	Kryteria obligatoryjne	Opis sposobu przyznawania punktów	Waga kryterium	Max punktacja
1.	Cena netto (Ofereant wskazuje walutę)	Pc – liczba punktów w zakresie ceny C min – najniższa cena spośród złożonych ofert C bad – cena badanej oferty Sposób przyznawania punktacji: $Pc = (C \text{ min} / C \text{ bad}) \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$	0,70	70 pkt
2.	Termin realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach)	Pt – liczba punktów w zakresie terminu realizacji zamówienia T min – najniższa ilość tygodni spośród złożonych ofert T bad – ilość tygodni wskazanych w badanej ofercie Sposób przyznawania punktacji : $Pt = (T \text{ min} / T \text{ bad}) \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$ Maksymalny dopuszczalny okres realizacji zamówienia to 20 tygodni. Propozycje, których termin dostawy przedmiotu zamówienia jest dłuży niż 20 tygodni, zostaną odrzucone.	0,30	30 pkt
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligatoryjnych:				100 pkt

<ol style="list-style-type: none">1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: $P = Pc + Pt$2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym parametrów technicznych.3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.4. Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert częściowych.5. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do Oferentów o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.	
--	--

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2022.
2. Oferta powinna być dostarczona:
 - a) osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, pośtańca na adres: Telefonia Kable S.A. ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska (osoba odbierająca: Pani Marta Skraba)
 - b) lub poczty elektronicznej na adres: oferty@tfkable.com
3. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną, decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.2
5. W ofercie należy wskazać: imię, nazwisko oraz stanowisko i adres e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
- 2) Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy i wszystkimi wymaganymi informacjami.
- 3) Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 2 miesiące od upływu terminu składania ofert.
- 4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 5) Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
- 6) Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:
 - Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy,
 - Pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych,
 - Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz spełnianiu warunków podmiotowych,

- 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
- 8) Zamawiający wezwie Dostawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeśli ww. dokumenty zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Dostawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 10) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
- 11) Niedostarczenie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- 12) Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA

1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym poszczególnym częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urzędzeń niespełniających wymagań wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce (wymienione w pkt. I) podlegają odrzuceniu.
3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Dostawcę, Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
 - a) Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 24 miesiące podlegają odrzuceniu,
 - b) Oferty z deklarowanym okresem realizacji zamówienia dłuższym niż: 20 tygodni na dostawę.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 - 4.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się następujących dostawców:
 - a) którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą polegające na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Wraz z ofertą dostawca zobowiązany jest złożyć dokumenty o których mowa w pkt. VI.6 niniejszego zapytania ofertowego.
6. Zamawiający wykluczy Dostawcę, który nie potwierdzi spełniania warunków podmiotowych.

7. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów:

7.1 Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu dostawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych.

7.2 Zamawiający wymaga od oferenta, którego oferta zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej:

a) gwarancji zwrotu zaliczek jeżeli wystąpią,

b) gwarancji usunięcia wad i usterek, w formie i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego
Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF.

W przypadku płatności zaliczkowych Oferent jest zobowiązany do przedłożenia bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki na wszystkie i pełne zaliczki wpłacone w wysokości 1:1

8. Dostarczenie powyższych dokumentów wskazanych w pkt. 7 jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy z Dostawcą.

9. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/realizacji umowy i zobowiązuje się do ich dostarczenia w przypadku wyboru oferty do realizacji przed podpisaniem umowy/w trakcie realizacji umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości podpisania/realizacji umowy z wybranym Dostawcą.

10. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zryczałtowanej za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym z podziałem na cenę zryczałtowaną netto i brutto (jeżeli dotyczy).

2. Cena zryczałtowana uwzględniać powinna dostarczenie urządzeń wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do właściwego montażu, w tym wszelkie koszty związane ze wsparciem technicznym w procesie integracji i uruchamiania prototypów.

3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w dowolnej walucie z zastrzeżeniem, że informację o zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie opusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną zryczałtowaną, całkowitą bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

5. W sytuacji, gdy Oferent zaproponuje ceny w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy cenę z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zostaną zastosowane kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty.

IX. UMOWA, WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Dostawcą zostanie podpisana stosowna umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Dostawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
 - gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
 - z powodu okoliczności działania siły wyższej,
 - z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” i „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
 - z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Dostawcy skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia,
 - zmiany ceny (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). W przypadku wzrostu kursu waluty, w której udzielone zostało zamówienie w stosunku do kursu z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy o min 5%, Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegocjacji ceny,
 - z powodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamówienia za zgodą Stron,
 - z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia na życzenie Zamawiającego w przypadku, gdy odbiór przedmiotu dostawy będzie uzależniony od obecności innych, niezbędnych, współpracujących urzędów oraz infrastruktury, tj. w sytuacji, gdy odbiór i weryfikacja poprawności funkcjonowania urzędu dostarczanego w ramach zamówienia, będzie uzależniona od obecności pozostałych urzędów nabywanych w ramach projektu,
 - z powodu przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestoju i opóźnień.
3. Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i rękojmi na warunkach opisanych w punkcie VII.7 zapytania ofertowego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających ani praw opcji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania Prawa Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego. Dodatkowo, Zamawiający zamieści w tym zakresie stosowną informację na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - a. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego

b. unieważnienia postępowania, w szczególności jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, wniosek o wprowadzenie zmiany w projekcie, mającej na celu zatwierdzenie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucony przez Instytucję Pośredniczącą.

5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Dostawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:

- jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- będzie zawierać rażąco niską cenę,
- będzie nieważna na podstawie innych przepisów,
- zostanie złożona po terminie składania ofert.

7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego wraz z treścią załączników.

8. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent.

9. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

10. Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz niezwłocznie po wyborze Dostawcy wyśle stosowną informację do każdego podmiotu, który złożył ofertę.

11. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Tomasz Szewczyk e-mail: tomasz.szewczyk@tfkable.com

12. W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że Administratorem danych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach; 32-400, przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 (dalej również jako „Spółka”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email daneosobowe@tfkable.com. Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie i obsługa sprzedaży swoich wyrobów i usług, prowadzenie i obsługa zakupów towarów i usług oraz możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT)
- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora;
- podmiotom udzielającym lub rozliczającym dofinansowanie ze środków publicznych;
- podmiotom prowadzącym działalność doradczą, podmiotom prowadzącym działalność audytorską;

- innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jako administratora danych w centralnym systemie informatycznych SL 2014.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów o pomocy publicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych do wyżej wskazanych celów jest dobrowolne.

Oferent oświadcza, że zapoznał się z klauzurą informacyjną dla Oferentów i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez potwierdzenie powyższego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz spełnianiu warunków podmiotowych.